

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave .

- Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen.
- Nem at placere, se brochure
- Resultater med det samme.
- Giver op til 20 % mere energi.
- Øger kroppens forbrænding.

Hvordan virker dette produkt.

Når dette energi plaster sættes på kroppen virker det med det samme og du får mere energi og en bedre forbrænding. Det er kroppens infrarøde stråler der aktiverer plastret som straks begynder at sende den programmerede frekvens ind i kroppen. Det betyder at intet fysisk materiale kommer ind i kroppen, men der sendes en energifrekvens gennem kroppens meredianer som får kroppen til at gøre det, det enkelte plaster er programmeret til.

Hvad indeholder disse plastre og hvordan virker de.



Indholdet er helt ufarligt. Det består af aminosyre, luft og vand og er lukket inde i et forsejlet plaster. Hemmeligheden bag dette produkt er måden det er fremstillet på. Her er tale om NANO teknologi. Hvis I kan forstille jer en radioamatør antenne så skal den have en helt bestemt længde for at sende og modtage i et special frekvensområde. På nøjagtig samme måde er indholdet i dette plaster sammensat på og derfor sender de forskellige plastre forskellige frekvenser ind i kroppen og beder kroppen gøre forskellige ting.

Energy Enhancer, energi plaster (forstærker) virker i mindst 12 timer. Skal du en tur i haven eller dyrke sport eller har du bare en dårlig dag så kan du benytte dette energi plaster. Hvor kommer den ekstra energi fra? Dette plaster går ind og genopretter kroppens ubalancer så du med et får mere ud af den energi du har i kroppen. Dette giver også en større fedtforbrænding. Det er kroppens ATP der stimuleres og bliver derfor mere effektiv.



ENERGIPLASTER (Energy Enhancer)

BRUGSANVISNING

Anbring et sæt energi-plastre på kroppen på et af de anviste steder. Placer altid det hvide plaster på højre side af kroppen, og det brune plaster på venstre side af kroppen.

Påfør plastrerne på ren, tør hud om morgenen.

Plastrerne kan bæres i op til 12 timer. Drik rigeligt vand, mens du bruger dette produkt.



Advarsel: Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plaster igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.



LUNGE 1

Beliggende ca. 1 cm under kravebenet langs indersiden af skulderen.



HJERTE 6

Beliggende omkring 3 til 4 fingres bredde fra furen i håndfladen på indersiden af håndleddet



MAVE 36

Beliggende i fordybningen 4 fingres bredde under knæskallen og 1 fingres bredde fra knoglen.



NYRE 3

Beliggende ved fordybningen på indersiden af anklen, bag ankelknoglen



TRIPPEL VARMER 5

Beliggende i midten af ryggen af håndleddet, ca. 2 fingres bredde over håndleddets fure.

Icewave er det nye plaster der kan fjerne smerte på få sekunder.

- Sikker og naturlig smertelindring
- Kan bruges over hele kroppen
- Nem at bruge
- Resultater med det samme

Hvordan virker dette produkt.


Når plastret sættes på kroppen virker det med det samme. Det er kroppens infrarøde stråler der aktiverer plastret som straks begynder at sende en programmeret frekvens ind i kroppen. Det betyder at intet fysisk materiale kommer ind i kroppen, men der sendes en energifrekvens gennem kroppens medianer som får kroppen til at gøre det, det enkelte plaster er programmeret til.



Hvad indeholder disse plastre.

Indholdet er helt ufarligt. Det består af aminosyre, luft og vand og er lukket inde i et forseglede plaster. Hemmeligheden bag dette produkt er måden det er fremstillet på. Her er tale om NANO teknologi. Hvis I kan forestille jer en radioamatør antenne så skal den have en helt bestemt længde for at sende og modtage i et specielt frekvensområde. På nøjagtig samme måde er indholdet i dette plaster sammensat og derfor sender de forskellig plastre forskellige frekvenser ind i kroppen og beder kroppen gøre forskellige ting.

Icewave smerte plaster virker i mindst 12 timer, men vi har hørt om kunder der har haft virkning i op til 56 timer. Vi ser også, at bruger man Icewave smerte plaster kan selv kroniske smerter forsvinde eller minimeres over tid. Kroppen vænner sig simpelt hen til at være smertefri. Vi gør derfor opmærksom på, at selv om smerten er væk skal man stadig være opmærksom på at man kan have en mulig fysisk skade som man ikke må overbelaste.



SMERTEPLASTER – (IceWave)



BRUGSANVISNING

UR-METODEN

Ur metoden blev udviklet til at give hurtige og effektive resultater for ikke specielt lokaliserede smerter. Flyt gennem trinene nedenfor indtil smerten er blevet væsentligt reduceret og/eller mobilitet er steget.



TRIN 1

Placer et BRUNT plaster direkte på det punkt, hvor du har mest smerte.



TRIN 2

Placer et HVIDT plaster omkring 5 cm. over det BRUNE plaster. Hvis smerten ikke er reduceret efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 3

Flyt HVIDT plaster fra position kl. 12 til position kl. 3. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 4

Flyt HVIDT plaster fra kl. 3 position til kl. 6 position. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 5

Flyt HVIDT plaster fra kl. 6 position til kl. 9 position. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 6

Flyt HVIDT plaster, så det placeres modsat det BRUNE plaster. (Et på forsiden og et på bagsiden), kendt som skudhulsmetoden. Dette kaldes indkapsling af smerten.

SMERTEPLASTER – (IceWave)

SMERTELINDRING FOR HELE KROPPEN.



TRIN 1

Placer et HVIDT plaster under højre fod og et BRUNT plaster under venstre fod på "NYRE 1."
Lad plastrene sidde på denne position.
Tag nu et andet sæt IceWave plastre og følg de næste trin.



TRIN 4

Placer et HVIDT plaster på punktet "HJERTE 3" på højre arm, og et BRUNT plaster på det samme punkt på venstre arm. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 2

Placer et HVIDT plaster på punktet "LUNGE 9" på højre håndled, og et BRUNT plaster på det samme punkt på venstre håndled. Hvis smerterne ikke er reduceret efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 5

Placer et HVIDT plaster på punktet "TRIPPEL VARMER 15" på højre skulder, midt mellem hals og slutningen af skulderen, og et BRUNT plaster på det samme punkt på venstre skulder.



TRIN 3

Placer et HVIDT plaster på punktet "TRIPPEL VARMER 5" på højre håndled, og et BRUNT plaster på det samme punkt på venstre håndled. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.

Erfaringen har vist, at et sæt IceWave plastre placeret under fødderne meget ofte vil lindre smerter i hele kroppen. Der er også erfaret, at når et yderligere sæt plastre er nødvendige, så vil et af de andre viste akupunkturpunkter være rigtig gode til at lindre smerter.

SMERTEPLASTER – (Icrowave)

PLACERINGER MOD SMERTER VED HOVEDPINE



TRIN 1

Placer et HVIDT plaster på punktet "TYKTARM 4" på højre hånd, og et BRUNT plaster på det samme punkt på venstre hånd. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 2

Placer et HVIDT plaster på punktet "TRIPPEL VARMER 5" på højre håndled, og et BRUNT plaster på det samme punkt på venstre håndled. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 3

Placer et HVIDT plaster på punktet "TRIPPEL VARMER 15" over højre skulderblad, midt mellem nakken og skulder, og et BRUNT plaster på samme punkt på venstre side. Hvis smerten ikke er reduceret efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 4

Placer et HVIDT plaster på punktet "TYNDTARM 16" på højre side af halsen og et BRUNT plaster på samme punkt på venstre. Hvis smerten ikke er reduceret efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 5

Placer et HVIDT plaster på punktet "TRIPPEL VARMER 23" i højre tinding og et BRUNT plaster på det samme punkt i venstre tinding. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 6

Placer et HVIDT plaster på punktet "GALDEBLÆRE 14" på panden, over højre øjenbryn og et BRUNT plaster på samme punkt over venstre øjenbryn. Hvis smerten ikke er reduceret efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 7

Placer et HVIDT plaster på punktet "MAVE 7" på højre side af ansigtet, i hulningen under kindbenet, og et BRUNT plaster på samme punkt på venstre side.

FLERE PLACERINGER TIL SMERTELINDRING

Knæsmærter

TRIN 1

Brug et HVIDT plaster på ydersiden af knæet og et BRUNT plaster på indersiden af knæet. Hvis smerterne ikke reduceres efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.



TRIN 2

Placer et BRUNT plaster på det smertefulde område og et HVIDT plaster over det BRUNE plaster. Hvis smerterne ikke er reduceret efter 10 sekunder, følg da trin 3 til 6 i Ur-Metode afsnittet.

Lændesmerter



TRIN 1

Afgræns smerten ved at placere et HVIDT plaster til HØJRE for det smertefulde område, og et BRUNT plaster til VENSTRE for det smertefulde område. Hvis smerten ikke er reduceret efter 10 sekunder, gå da videre til næste trin.

TRIN 2

Placer et BRUNT plaster på det smertefulde område, og et HVIDT plaster på punktet "LEVER 3", som er placeret oven på foden, i fordybningen ved storetåen.



Rygsmærter



Placer et BRUNT plaster på det smertefulde område og et HVIDT plaster modsat det BRUNE plaster. Hvis smerten ikke er lettet efter 10 sekunder, følg da trin 3 til 6 i Ur-Metode afsnittet.


Advarsel: Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plastret igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.

Sæt dette soveplaster på 1 time før du går i seng og få en fantastisk søvn.

- Få en naturlig dyb søvn
- Ingen stoffer eller piller
- Praktisk og nem at bruge
- Sensation for dem der rejser meget eller arbejder på skift.

Hvordan virker dette produkt.

Når dette sove plaster sættes på kroppen sender det et signal til hjernen om at producere mere melatonin som er det stof der får dig til at sove. Er du i underskud eller kan din krop ikke producere nok melatonin så vil dette plaster hjælpe dig. Find den rigtige placering som virker bedst for dig. Det er kroppens infrarøde stråler der antænder plastret som straks begynder at sende den programmeret frekvens ind i kroppen. Det betyder at intet fysisk materiale kommer ind i kroppen, men der sendes en energifrekvens gennem kroppens medianer som får kroppen til at gøre det, det enkelte plaster er programmeret til.



Hvad indeholder disse plastre og hvordan virker de.

Indholdet er helt ufarligt. Det består af aminosyre, luft og vand og er lukket inde i et forseglet plaster. Hemmeligheden bag dette produkt er måden det er fremstillet på. Her er tale om NANO teknologi. Hvis i kan forstille jer en radioamatør antenne så skal den have en helt bestemt længde for at sende og modtage i et specielt frekvensområde. På nøjagtig samme måde er indholdet i dette plaster sammensat på og derfor sender de forskellige plastrer forskellige frekvenser ind i kroppen og beder kroppen gøre forskellige ting.

SØVNPLASTER – (Silent Night)

BRUGSANVISNING

Anbring et soveplaster på kroppen på et af de anviste steder. Anvend plastret på en ren og tør hud - om aftenen. Plastret kan bæres i op til 12 timer. Drik rigeligt vand, mens du bruger dette produkt.



ADVARSEL: Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plastret igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.



LEVER 3

Beliggende på oversiden af HØJRE fod, i fordybningen ved storetåen.



TRIPPEL VARMER 23

Placeret i HØJRE tinding.



TRIPPEL VARMER 17

Placeret på HØJRE side af halsen, bag og under øreflip.



GV 24.5

Beliggende på det "tredje øjes position," langs midterlinjen af hovedet, lige over øjenbrynene.



NYRE 3

Beliggende ved fordybningen på indersiden af HØJRE ankel, lige bag ankelknoglen


Slankeplaster reducerer din sultfølelse og fjerner din sukkertrang

- Hjælper din krop med at kontrollere din sultfølelse
- Regulerer din sukkertrang
- Energi Enhancer kan bruges i forbindelse med dette plaster med fordel.



Hvordan virker dette produkt.

Dette plaster regulerer din sult og sukkertrang og der anbefales 3 forskellige placeringer på venstre ben...se brochure. Vi kan herfra anbefale at du tester disse 3 punkter og finder den mest effektive placering og så bruger denne. Plastret virker ved at stimulere et sted i hjernen der hedder Hypothalamus og som er på størrelse med en mandel og kaldes ofte (hjernen i hjernen).



Hypothalamus er det sted i hjernen der opretholder vores balance og harmoni og styrer vores krops temperatur, tørst, sult og fødeindtagelse samt vores hormoner for blot at nævne nogle få funktioner. Ved at stimulere Hypothalamus får man en bedre balance i kroppen får herved en reduceret trang til mad og sukker.

I brochuren kan du se det forløb du skal igennem med SP6. Man flytter normalt rundt på plastene hver dag så man stimulerer forskellige organer i processen. Vi anbefaler at du finder det sted hvor du har den bedste virkning og så bruger dette sted i større omfang, det er dog stadig en god ide at skifte en gang i mellem. Efter du er færdig med din slankekur kan du nemt regulere din sult og sukkertrang i dagligdagen blot ved at tage et plaster på.

Vi anbefaler du bruger Glutathione for at udrense kroppen før en slankekur.

SLANKEPLASTER – (SP6)

BRUGSANVISNING

SP6 Complete bør bruges 5 dage om ugen, med et nyt plaster hver dag. Forslag til anvendelse for uge 1 er vist i diagrammet. For maksimale resultater i uge 2, skift da mellem punkterne på dit venstre ben, til du finder det punkt, der giver dig bedst kontrol over din appetit. Påfør plastret på ren, tør hud om morgenen. Plastret kan bæres i op til 12 timer før det kasseres.

Drik rigeligt vand, mens du bruger dette produkt. Brug ikke mere end ét SP6 plaster ad gangen på kroppen.



Advarsel: Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plastret igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.



DAG 1 - MILT 6

Beliggende omkring fire fingres bredde over indersiden af ankelknoglen på VENSTRE skinneben. Dette punkt har givet de bedste resultater.



DAG 2 - MAVEN 36

Beliggende i punktet 4 fingres bredde under VENSTRE knæskal og 1 fingres bredde ud for knoglen. Dette punkt giver gode resultater.



DAG 3 - NYRE 3

Beliggende ved punktet på indersiden af VENSTRE ankel, bag ankelknoglen.



DAG 4 - MILT 6

(samme som dag 1)



DAG 5 - MAVEN 36

(samme som dag 2)


Aeon stress plaster give mange fordele

- Klinisk testet for at reducere stress i kroppen
- Klinisk testet for at reducere betændelse i kroppen
- Forstærker andre LifeWave produkter
- Forbedre din generelle sundhed
- Nem at bruge



Stress fri tilstand inden for 10 minutter

Forskning viser at det autonome nervesystem efter blot 10 minutter får en afbalanceret effekt. Det betyder at kroppen efter blot 10 minutter med dette plaster på får en rolig og stress fri tilstand. En helt speciel fototeknik afslører et fald i betændelses tilstanden i kroppen. Andre kliniske forsøg viser at Aeon sænker C-reaktivt protein, årsagen til C-reaktivt protein stiger er inflammation i kroppen. Det er vigtigt, fordi betændelse i kroppen er ofte et symptom på stress og kan beskadige sundt væv og DNA.




Stress har stor indflydelse på hvordan vi ældes.

Selv om vi ikke går og tænker på det i hverdagen så er stress en meget stor faktor på den måde vi ældes. Vi kender alle mennesker der har været inde i en meget stresset periode og det kan tydeligt ses, de kan nogen gange se 10 år ældre ud. Faktum er at de måske indvendig er blevet 20 år ældre. Det er meget hårdt for kroppen at være under stress, den må bruge mange resurser for at holde kroppen i gang døgnets 24 timer.

Nylig forskning viser at kronisk stress kan reducerer niveauet af DHEA (dehydroepiandrosteron), en kraftig hormon direkte forbundet med levetid. Det forøger niveauet af stress som forøger ældningen kroppen radikalt.

Aeon er et stærkt våben mod stress.

Med dette meget stærke våben kan vi nu bekæmpe en af de værste dræbere nemlig stress. LifeWaves Aeon plaster er klinisk testet og er derfor et fantastisk værktøj til en bedre og længere liv. Dette Aeon plaster sættes på et akupunkturpunkt og virker meget hurtigt.



AEON – STRESSPLASTER

BRUGSANVISNING

Skift mellem disse punkter ved hjælp af et AEON plaster i 5 til 7 dage om ugen. Du kan bruge alle viste punkter til alle Y-age produkter, men de foretrukne AEONpunkter er vist til højre. Ved kombination af Y-Age produkter, kan hvilke som helst 2 plastre bruges på hvilke som helst 2 af Y-Age punkterne vist i dette hæfte. Der anvendes plastre på enten midterlinjen eller højre side af kroppen. Påfør plastre på ren, tør hud om morgenen. Plastre kan bæres i op til 12 timer før de kasseres. Drik rigelig vand, mens du bruger dette produkt.



CV 6

Beliggende ca. 3 fingres bredde under navlen



GV 14

Placeret i nakken, hvor C7 ryghvirvlen stikker ud, hvis du trykker hagen mod brystet



NYRE 3

Beliggende i en fordybning bag knoglen på indersiden af HØJRE ankel



TYKTARM 4

Placeret på håndryggen af HØJRE hånd på toppen af musklen til pegefingern.



LEVER 3

Beliggende oven på HØJRE fod i fordybningen ved storetåen

Advarsel: : Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plastret igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.

Glutathione er kroppen vigtigste antioxidant

- Forbedre din immunforsvar radikalt
- Hæver glutathions niveauet op til 300 % på 24 timer
- Fjerner tungmetaller i kroppen
- Hæver niveauet på alle andre antioxidant i kroppen
- Forbedre din generelle sundhed

Glutathione er kroppens vigtigste antioxidant som findes i alle vores celler og består af 3 aminosyre, cystein, glutaminsyre and glycin. Glutathione har den egenskab at den hæver niveauet på alle andre antioxidant i kroppen. Dens funktion i kroppen er mange men en af de vigtigste er at nedbryde frie radikaler. Hvad er frie radikaler? Frie radikaler er kemisk ustabile molekyler. Frie radikaler dannes i store mængder når kroppen modtager cigaretrøg, smog, ozon, radioaktiv bestråling og forurennet luft. De påvirkes også af stress og fed kost.


Frie radikaler nedbryder cellerne i vores krop, men heldigvis har vi vores antioxidant som kan følge dem til dørs. Problemet med antioxidant er at kroppen selv producerer dem og jo ældre vi bliver jo mindre producerer vi. Det betyder at de frie radikaler får mere magt i kroppen og derfor ældes vi og bliver syge. Mangel på glutathione i kroppen sættes i forbindelse med de værste sygdomme vi har som kræft og andre dødelige sygdomme. Havde vores produktion af glutathione i kroppen være optimal gennem hele livet ville der være en meget stor sandsynlighed for at vi ikke fik disse dødelige sygdomme. Søg information på nettet ved at skrive 'glutathione' i eks. Google.

Når du fylder 20 år falder niveauet af glutathione 10-15 procent pr 10. år.

Vi kender alle sammen mennesker der bliver alvorlig syge af kræft og andre dødelige sygdomme. Disse sygdomme indtræffer som regel når vi runder de 40-50 år. Hvorfor mon?. Der er lavet nogle undersøgelser der viser at mennesker med disse meget farlige sygdomme alle havde et til fælles nemlig for lidt glutathione kroppen. Forsker mener at dette kan være årsagen til at kroppen ikke selv kan håndterer kampen mod disse sygdomme.

Blod Glutathione

Blod glutathione er en af de vigtigste indikationer for vores generelle sundhed. Blod glutathione findes i store mængter i leveren og er en meget stor faktor for vores bekæmpelse af frie radikaler i kroppen. Uden blod glutathione ville vi dø inde for ganske få timer.



GLUTATHION

BRUGSANVISNING

Skift mellem disse punkter ved hjælp af et Glutathionplaster i 5 til 7 dage om ugen. Du kan bruge alle viste punkter til alle Y-age produkter, men de foretrukne Glutathionpunkter er vist til højre. Ved kombination af Y-Age produkter, kan hvilke som helst 2 plastre bruges på hvilke som helst 2 af Y-Age punkterne vist i dette hæfte. Der anvendes plastre på enten midterlinjen eller højre side af kroppen. Påfør plastre på ren, tør hud om morgenen. Plastre kan bæres i op til 12 timer før de kasseres. Drik rigelig vand, mens du bruger dette produkt.



CV 6

Beliggende ca. 3 fingres bredde under navlen



CV 22

Placeret fornedet på halsen i fordybningen i midten af kravebenet.



LEVER 3

Beliggende oven på HØJRE fod i fordybning ved storetåen.



LUNGE 9

Beliggende på HØJRE håndled, når du følger tommelfingeren ned til kanten.



MILT 6

Beliggende omkring fire fingres bredde på indersiden af HØJRE ankel på skinnebenet.

Advarsel: Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plastret igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.

Carnosin er en af kroppens vigtige antioxidant

- Forbedre din immunforsvar
- Forbedrer din sundhed
- Forbedrer bio elektriske i dine organer
- Hjælper med at reducere forekomsten af fine linjer og rynker
- Forbedre din generelle sundhed

Hvordan virker dette produkt.

Dette Carnosin plaster igang sætter produktionen af Carnosin i kroppen. Klinisk forskning har fastslået at Carnosin har nogle fantastiske og dramatiske resultater i forbindelse med at holde kroppen ung. Carnosin er stof der finde naturligt i kroppen, ja..faktisk i alle vores celle og har den fantastiske egenskab at reparerer vores celler og dna. Carnosin spiller derfor en vigtig rolle i vores generelle sundhed. Undersøgelser af Carnosin viser at det beskytter hjernen mod plaque som er årsag til Alzheimers og Parkinson.

Produktionen falder med alderen.

Produktionen af Carnosin falder med alderen og herved falder vores forsvar mod nedbrydelse af vores celler og dna. Vi kender alle situationen hvor vi kommer til skade med eks. et åbent sår, der går meget kort tid så er såret lukket. Når man er kommet op i alderen er det noget svært at få sår til at hele, man høre om ældre mennesker der ligger med åbne sår i måneder. Det er mangel på Carnosin i kroppen.

Idrætsfolk har stor gavn af Carnosin.

Carnosin kan med fordel bruges af folk der dyrker sport. Den første gevinst er den hurtige reparation af væv skader i forbindelse med skader. Det har vist sig at Carnosin har en effektiv virkning på ophobning af mælkesyre. Idrætsfolk der bruge Carnosin under idræt kan simpelthen yde mere fordi produktionen af mælkesyre kommer langt senere end normal.



CARNOSIN

BRUGSANVISNING

Skift mellem disse punkter ved hjælp af et Carnosinplaster i 1 til 3 dage om ugen. Du kan bruge alle viste punkter til alle Y-age produkter, men de foretrukne Carnosinpunkter er vist til højre. Ved kombination af Y-Age produkter, kan hvilke som helst 2 plastre bruges på hvilke som helst 2 af Y-Age punkterne vist i dette hæfte. Der anvendes plastre på enten midterlinjen eller højre side af kroppen. Påfør plastre på ren, tør hud om morgenen. Plastre kan bæres i op til 12 timer før de kasseres. Drik rigelig vand, mens du bruger dette produkt.



Advarsel: Fjern straks, hvis du føler ubehag eller hudirritation. Brug ikke et plastret igen, hvis det først er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Brug ikke på sår eller beskadiget hud. Konsulter en læge inden brug, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Må ikke anvendes af gravide eller ammende. Dette hæfte kan på ingen måde erstatte et lægebesøg. Individuelle resultater vil variere.



CV 17

Beliggende på brystbenet, som er direkte på midten af brystkassen.



CV 14

Placeret i bunden af nakken, hvor C7 ryghvirvel stikker ud, hvis du trykker hagen mod brystet.



TYKTARM 4

Placeret på håndryggen af HØJRE hånd på toppen af musklen til pegefingern.



GV 2

Placeret nederst på rygsøjlen, lige over halebenet



HJERTE 7

Placeret på HØJRE håndled, omkring en fingers bredde fra midten mod lillefingern.